



Nettoyage et entretien
du parquet

MeisterParquet. longlife,
des lames larges

Flamme alpine

et du sol en bois Lindura

Le bois est un produit naturel. Les irrégularités apparues avec la croissance de l'arbre ainsi que les irrégularités de couleur et de structure sont des signes d'authenticité. Les nœuds, les aubiers, les fissures ou les cernes spécifiques à l'essence du bois soulignent le caractère naturel de votre sol.

Grâce à l'âme centrale en HDF, les surfaces du parquet MeisterParquet. longlife et du sol en bois Lindura sont particulièrement résistantes à la pression, silencieuses et idéales pour l'utilisation d'un sol chauffant. Les lames larges Flamme alpine consistent en des lames en bois 100 % naturelles offrant un aspect nature.

Lindura est un sol en bois véritable innovant dont la couche d'usure en bois véritable mélangée au Wood Powder présente une résistance exceptionnelle à la pression.

Ces trois produits doivent être nettoyés et entretenus de la même façon. Nous vous proposons pour cela les produits d'entretien de la marque Dr. Schutz et HAIN. Lors de l'achat d'un sol, nous recommandons d'acheter un kit d'entretien.

De par leur conception, les parquets MeisterParquet. longlife et les sols en bois Lindura sont plus résistants que des parquets ou des sols en bois conventionnels, même si, tout comme les lames larges Flamme alpine, ils ne sont pas résistants aux rayures.

Pour préserver les sols, il faut impérativement tenir compte des points suivants :

- | Poser impérativement des protections en feutre sous les pieds de tables et de chaises.
- | Les roulettes adaptées aux normes (type W) ou des tapis de protection posés sous les chaises de bureau évitent toute trace de roulette.
- | Les paillassons ou les zones de passage propre dans les entrées réduisent la pénétration de saleté (sable, gravier, petits cailloux)

Nettoyage et entretien de sols en bois MEISTER avec surface vernie

Nous livrons généralement nos sols avec une surface prête à l'usage. Le nettoyage de fin de travaux est réalisé directement après la pose avec un nettoyant pour parquet et pour liège dilué à 1:200 dans de l'eau (1 trait de marquage du contenu du flacon pour 10 litres d'eau).

Pour éliminer les salissures quotidiennes, il suffit de passer l'aspirateur ou de balayer à sec. Pour un nettoyage régulier, nous recommandons de laver le sol avec un nettoyant pour parquet et pour liège dilué à 1:200 dans de l'eau à l'aide d'une serpillière légèrement humide.

Aperçu des produits de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois verni



Nettoyant Parquet et Liège Dr. Schutz

- | Pour le nettoyage de fin de travaux et le nettoyage régulier
- | Pour parquets et sols Lindura vernis
- | Nettoyer avec une serpillière légèrement humide (1 trait de marquage du contenu du flacon pour 10 litres d'eau)



Nettoyant Parquet et Liège mat Dr. Schutz

- | Entretien supplémentaire pour parquets et sols Lindura vernis
- | Appliquer le produit non dilué de manière uniforme

Entretien, nettoyage et préservation des sols en bois MEISTER à surface huilée nature

Nous livrons généralement nos sols avec une surface prête à l'usage. Le nettoyage de fin de travaux est réalisé directement après la pose avec du savon pour bois Premium ou du savon spécial Hain dilué à 1:200 dans de l'eau. Le premier entretien de protection avec l'huile d'entretien Premium ou du baume de soin Hain garantit une protection de surface encore meilleure et de plus longue durée.

Dans les endroits particulièrement sollicités, tels que les couloirs, la cuisine, la salle à manger, les espaces de vie ouverts avec sortie directe et toutes les zones commerciales, nous recommandons généralement de procéder au premier entretien de protection avec de l'huile d'entretien. L'application et le polissage du film d'huile peuvent être réalisés parfaitement et uniformément avec une rectifieuse/polisseuse monodisque (p. ex. FloorBoy) et un disque blanc.

Nous recommandons d'utiliser les produits suivants pour l'entretien :

- | Huile d'entretien Premium Dr. Schutz
- | Huile d'entretien Premium Dr. Schutz blanche (pour surfaces huilées blanches)
- | Baume de soin Hain

Pour éliminer les salissures quotidiennes, il suffit de passer l'aspirateur ou de balayer à sec. Pour un nettoyage régulier, nous recommandons de laver le sol avec du savon pour bois Premium ou du savon spécial Hain dilué à 1:200 dans de l'eau à l'aide d'une serpillière légèrement humide.

Vous trouverez de plus amples informations sur le nettoyage et l'entretien des sols en bois MEISTER sous :
<https://www.meister.com/fr/conseil/entretien/entretenir-parquet.html>



Aperçu des produits de nettoyage et d'entretien pour les sols en bois huilés nature



Huile d'entretien Premium Dr. Schutz

- | Entretien optimal pour parquets et sols Lindura huilés nature
- | Application et polissage uniformes du produit non dilué à l'aide d'un disque blanc (idéalement à l'aide d'une rectifieuse/polisseuse monodisque*)



Huile d'entretien Premium blanche Dr. Schutz

- | Entretien optimal pour parquets et sols Lindura huilés nature avec une surface huilée blanche
- | Application et polissage uniformes du produit non dilué à l'aide d'un disque blanc (idéalement à l'aide d'une rectifieuse | polisseuse monodisque*)



Savon pour bois Premium Dr. Schutz

- | Nettoyage de fin de travaux et entretien et nettoyage réguliers pour parquets et sols Lindura huilés nature
- | Nettoyer avec une serpillière légèrement humide (1 trait de marquage du contenu du flacon pour 10 litres d'eau)



Savon pour bois Premium blanc Dr. Schutz

- | Nettoyage de fin de travaux et nettoyage régulier pour parquets et sols Lindura huilés nature avec une surface huilée blanche
- | Nettoyer avec une serpillière légèrement humide (1 trait de marquage du contenu du flacon pour 10 litres d'eau)



*Rectifieuse/polisseuse mono-disque FloorBoy avec disque blanc

- | Idéale pour l'application et le polissage uniformes de produits d'entretien haut de gamme avec un disque blanc
- | Outil recommandé pour le premier entretien de protection avec l'huile d'entretien Premium Dr. Schutz.
- | Peut être empruntée chez votre revendeur spécialisé



Savon spécial Hain

| Nettoyage de fin de travaux
et nettoyage régulier pour les
lames larges Flamme alpine

| Laver le sol à l'aide d'une
serpillière légèrement humide
(dilué à 1:200 dans de l'eau)



Baume de soin Hain

| Entretien optimal pour les
lames larges Flamme alpine

| Application et polissage uni-
formes du produit non dilué
à l'aide d'un disque blanc
(idéalement à l'aide d'une
rectifieuse | polisseuse
monodisque*)



© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH

Des variations de couleur et de structure sont possibles en raison du rendu de l'impression. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY

Téléphone+ 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66

www.meister.com

FR