



## **Limpieza y cuidado**

del MeisterParquet. longlife,

los tablones de casa de

campo Flamas alpinos

y el suelo de madera Lindura

La madera es un producto natural cuya autenticidad se reconoce por las irregularidades en el crecimiento, el color y la estructura. Las ramas, la albura, las grietas o el reflejo derivados de la selección subrayan la naturalidad del suelo.

Gracias a su núcleo de HDF, las superficies del MeisterParquet. longlife y del suelo de madera Lindura son muy resistentes a la presión, silenciosas e ideales para usar superficies calentadas por medio de agua caliente. Los tablones de casa de campo Flamas alpinos son tablones de parquet naturales hechos de madera 100 % madurada.

El Lindura es un innovador suelo de madera auténtica provisto de una capa de cobertura de madera genuina fundida con el denominado Wood Powder para dotarlo de una extraordinaria resistencia a la presión.

Para la limpieza y el cuidado, los tres productos se tratan de la misma forma. En MEISTER disponemos de los productos de mantenimiento apropiados de las marcas Dr. Schutz y HAIN. Recomendamos adquirir también un kit de mantenimiento con la compra del suelo.

Debido a su diseño, los MeisterParquet. longlife y los suelos de madera Lindura son más resistentes al desgaste que los suelos convencionales de parquet o de madera, aunque, igual que los tablones de casa de campo Flamas alpinos, no son resistentes a los arañazos.

Para conservar su valor, tenga en cuenta lo siguiente:

- | Deben utilizarse protectores de fieltro adhesivos en las patas de sillas y mesas
- | El uso de ruedas estándares (tipo W) o bases debajo de las sillas de oficina evita que queden marcas de ruedas
- | Un felpudo o una zona donde limpiarse los zapatos en las entradas ayudan a reducir la suciedad procedente del exterior (arena, gravilla, pequeñas piedras)

# Cuidado y limpieza de suelos de madera MEISTER con superficie barnizada

Por lo general, nuestros suelos se suministran con la superficie lista para habitar. Al finalizar la colocación, limpie el suelo con un limpiador para parquet y corcho diluido en agua en una proporción de 1:200 (1 marca del contenido de la botella en 10 litros de agua).

La suciedad diaria puede eliminarse simplemente aspirando en seco o barriendo. Para la limpieza periódica, recomendamos fregar en húmedo con un limpiador para parquet y corcho diluido en agua en una proporción de 1:200.

## Resumen de los productos de limpieza y mantenimiento para suelos de madera barnizados



### Limpiador para parquet y corcho Dr. Schutz

- | Para la limpieza al finalizar la colocación y la limpieza diaria
- | Para suelos de parquet y Lindura barnizados
- | Fregar en húmedo (1 marca del contenido de la botella en 10 litros de agua)



### Limpiador para parquet y corcho mate Dr. Schutz

- | Protección y cuidado extra para suelos de parquet y Lindura barnizados
- | Aplicar uniformemente sin diluir

# Cuidado, limpieza y mantenimiento de los suelos de madera MEISTER con superficie aceitada natural

Por lo general, nuestros suelos se suministran con la superficie lista para habitar. Al finalizar la colocación, limpie el suelo con un jabón para madera Premium o el jabón especial Hain diluido en agua en una proporción de 1:200. La primera impregnación con aceite de mantenimiento Premium o el bálsamo protector Hain garantiza una protección de la superficie todavía mejor y más duradera.

En zonas especialmente desgastadas, como por ejemplo pasillos, cocinas, comedores, estancias abiertas con salida directa y todas las áreas comerciales, recomendamos llevar a cabo una primera impregnación con aceite protector. El uso de una pulidora monodisco (p. ej., FloorBoy) y una almohadilla blanca facilita la aplicación uniforme y el pulido de la película de aceite.

Recomendamos cuidar el suelo con los siguientes productos:

- | Aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz
- | Aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz blanco (para superficies aceitadas blancas)
- | Bálsamo protector Hain

La suciedad diaria puede eliminarse simplemente aspirando en seco o barriendo. Para la limpieza periódica, recomendamos fregar en húmedo con jabón para madera Premium o jabón especial Hain diluido en agua en una proporción de 1:200.

---

Encontrará más información sobre la limpieza y el cuidado de los suelos de madera MEISTER en:

<https://www.meister.com/es/asesoramiento/cuidado/cuidar-parquet.html>



# Resumen de los productos de limpieza y mantenimiento para suelos de madera con aceiteado natural



## **Aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz**

| Protección y cuidado óptimos para suelos de parquet y Lindura con aceiteado natural

| Aplicar uniformemente sin diluir y pulir con una almohadilla blanca (de ser posible, con una pulidora monodisco\*)



## **Aceite de mantenimiento Premium blanco Dr. Schutz**

| Protección y cuidado óptimos para suelos de parquet y Lindura con aceiteado natural con superficie aceiteada blanca

| Aplicar uniformemente sin diluir y pulir con una almohadilla blanca (de ser posible, con una pulidora monodisco\*)



### **Jabón para madera Premium Dr. Schutz**

- | Limpieza al finalizar la colocación y limpieza y mantenimiento regulares para suelos de parquet y Lindura con aceitado natural
  - | Fregar en húmedo (1 marca del contenido de la botella en 10 litros de agua)
- 



### **Jabón para madera Premium blanco Dr. Schutz**

- | Limpieza al finalizar la colocación y limpieza regular para suelos de parquet y Lindura con aceitado natural con superficie aceitada blanca
  - | Fregar en húmedo (1 marca del contenido de la botella en 10 litros de agua)
- 



### **\*Pulidora monodisco FloorBoy con almohadilla blanca**

- | Ideal para la aplicación uniforme y el pulido de los productos de mantenimiento de alta calidad utilizando la almohadilla blanca
- | Herramienta recomendada para la primera impregnación con el aceite de mantenimiento Premium Dr. Schutz
- | Disponible para alquiler en su distribuidor especializado



## Jabón especial Hain

| Limpieza al finalizar la colocación y limpieza regular para tablonos de casa de campo Flamas alpinos

| Fregar en húmedo (diluido en agua en una proporción de 1:200)



## Bálsamo protector Hain

| Protección y cuidado óptimos para tablonos de casa de campo Flamas alpinos

| Aplicar uniformemente sin diluir y pulir con una almohadilla blanca (de ser posible, con una pulidora monodisco\*)



© 2021 by MeisterWerke Schulte GmbH

Pueden existir divergencias en el color y la estructura debido a la técnica de impresión. Reservado el derecho a errores y modificaciones.

**MEISTER es una marca de MeisterWerke Schulte GmbH**

Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rùthen-Meiste | GERMANY

Teléfono +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66

[www.meister.com](http://www.meister.com)

ES